




บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จำกัด
Wiremaker Company Limited.

สำนักงานใหญ่ 63/207 หมู่ 1 แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 โทรศัพท์ 0-2416-3100 แฟกซ์ 0-2416-3704

Website: www.wiremakerthai.com E-Mail: contact@wiremakerthai.com เลขประจำตัวนิติบุคคล 0105550028238

เครื่องตัดลวด – รีดตรง รุ่น REX

เหมาะสำหรับการแปรรูปลวดเป็นลวดรีดตรงตัดตามความยาวที่ต้องการ ที่ใช้ในงาน ตะแกรงลวด กรงสัตว์เลี้ยง เฟอร์นิเจอร์ ตะแกรงปิ้งย่าง ลวดแขวนกระถางต้นไม้ งานหัตถกรรม ชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์





รายละเอียดเครื่องตัดลวด – รีดตรง รุ่น REX

ขนาดลวดที่ตัดได้	0.4 – 2.0 มม.
ความยาวตัด	10 มม. - 2 เมตร (ตั้งความยาวได้สูงสุด 6 เมตร)
พิสัยความยาวตัดคลาดเคลื่อน	± 1 มม.
ความเร็วป้อน	8 - 20 เมตร/นาที (สามารถปรับความเร็วได้)
มอเตอร์	ต้นกำลัง 1 แรงม้า (0.75 กิโลวัตต์) ชุดตัดเซอร์โวมอเตอร์ 750W
ขนาดตัวเครื่อง	420 x 900 x 680 มม. (กว้างxยาวxสูง)
รายละเอียดอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none">- ระบบนับจำนวนตัวเลข 8 หลัก ตั้งจำนวนได้- ระบบหยุดเครื่องอัตโนมัติเมื่อลวดหมด- ระบบนับจำนวนลวด ปรับความยาวลวดและปรับความเร็วป้อน ผ่านทางหน้าจอ Touchscreen- บันทึกวัน-เวลาการตัดลวดเสร็จย้อนหลัง 50 ครั้ง- ไฟ Tower Light แสดงสถานะการทำงาน- ชุดมอเตอร์หลักทำงานด้วยระบบอินเวอร์เตอร์

อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่อง

1. มีดตัด 2 ชุด
2. ตะกร้าใส่ลวด
3. รางลวดยาว 2 เมตร
4. ก่องเครื่องมือพร้อมชุดเครื่องมือ
5. คู่มือการใช้งานและรายการอะไหล่

ชุดอุปกรณ์เสริม

1. เพิ่มความยาวรางลวด (ยาวสูงสุด 6 เมตร)
2. ชุดวงล้อกันลวดตีก่อนเข้าเครื่อง



บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จำกัด
Wiremaker Company Limited.

สำนักงานใหญ่ 63/207 หมู่1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 โทรศัพท์ 0-2416-3100 แฟกซ์ 0-2416-3704

Website: www.wiremakerthai.com E-Mail: contact@wiremakerthai.com เลขประจำตัวนิติบุคคล 0105550028238

เครื่องตัดลวด – ริดตรง รุ่น W.S.C.35

เหมาะสำหรับการแปรรูปขดลวดเป็นลวดริดตรงตัดตามความยาวที่ต้องการ ที่ใช้ในงาน ตะแกรงลวด กรง สัตว์เลี้ยง เฟอร์นิเจอร์ ตะแกรงปิ้ง-ย่าง ลวดแขวนถ้วยยางพารา ลวดแขวนกระถางต้นไม้ ตะกร้าจักรยาน ตะกร้ารถจักรยานยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และ สกรู น๊อต





รายละเอียดเครื่องเครื่องตัดลวด – รีดตรง รุ่น W.S.C.35

ขนาดลวดที่ตัดได้	1.5 – 3.5 มม.
ความยาวตัด	25 มม. - 2 เมตร (เพิ่มได้ยาวสุด 6 เมตร)
พิถีความยาวตัดคลาดเคลื่อน	± 0.2 มม.
ความเร็วป้อน	16 เมตร/นาที
มอเตอร์	2 แรงม้า (1.5 กิโลวัตต์)
ขนาดตัวเครื่อง	400 x 1100 x 1200 มม. (กว้างxยาวxสูง)
รายละเอียดอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none">- ระบบนับจำนวนตัวเลข 8 หลัก ตั้งจำนวนได้- ระบบหยุดเครื่องอัตโนมัติเมื่อลวดหมด- กำหนดความเร็วในการผลิตต่อนาทีอัตโนมัติ- ควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์

อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่อง

1. มีดตัด 2 ชุด
2. ตะกร้าใส่ลวด
3. รางลวดยาว 2 เมตร
4. กล่องเครื่องมือพร้อมชุดเครื่องมือ
5. คู่มือการใช้งานและรายการอะไหล่

ชุดอุปกรณ์เสริม

1. เพิ่มความยาวรางลวด (ยาวสูงสุด 6 เมตร)
2. ถาดใส่ลวดได้ราง
3. ชุดวงล้อกันลวดตีก่อนเข้าเครื่อง
4. ไฟสัญญาณแจ้งเตือน
5. ระบบอินเวอร์เตอร์
6. ระบบ PLC และหน้าจอสัมผัส
7. ระบบรางเปิด
8. ระบบตั้งความยาวผ่านหน้าจอ โดยไม่ใช้รางลวด



บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จำกัด
Wiremaker Company Limited.

สำนักงานใหญ่ 63/207 หมู่ 1 แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 โทรศัพท์ 0-2416-3100 แฟกซ์ 0-2416-3704

Website: www.wiremakerthai.com E-Mail: contact@wiremakerthai.com เลขประจำตัวนิติบุคคล 0105550028238

เครื่องตัดลวด – ริดตรง รุ่น W.S.C.60

เหมาะสำหรับการแปรรูปลวดเป็นลวดรีดตรงตัดตามความยาวที่ต้องการ ที่ใช้ในงาน ตะแกรงไวร์เมช (Wire Mesh) ลวดสำหรับงานก่อสร้าง เหล็กปลอก เหล็กคานเสา ลวดเสริมคอนกรีต สปริง ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์ ลวดตรงสำหรับป้อนเข้าเครื่องตัดลวดอัตโนมัติ กรงสัตว์เลี้ยง สลัก สกรู น็อต





รายละเอียดเครื่องตัดลวด – ริดตรง รุ่น W.S.C.60

ขนาดลวดที่ตัดได้	3 – 6 มม.
ความยาวตัด	25 มม. - 2 เมตร (เพิ่มได้ยาวสุด 12 เมตร)
พิถีความยาวตัดคลาดเคลื่อน	± 0.2 มม.
ความเร็วป้อน	25 เมตร/นาที
มอเตอร์	5 แรงม้า (3.7 กิโลวัตต์)
ขนาดตัวเครื่อง	500 x 1450 x 1230 มม. (กว้างxยาวxสูง)
รายละเอียดอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none">- ระบบนับจำนวนตัวเลข 8 หลัก ตั้งจำนวนได้- ระบบหยุดเครื่องอัตโนมัติเมื่อลวดหมด- กำหนดความเร็วในการผลิตต่อหน้าที่อัตโนมัติ- ควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์

อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่อง

1. มีดตัด 2 ชุด
2. ตะกร้าใส่ลวด
3. รางลวดยาว 2 เมตร
4. ก่องเครื่องมือพร้อมชุดเครื่องมือ
5. คู่มือการใช้งานและรายการอะไหล่

ชุดอุปกรณ์เสริม

1. เพิ่มความยาวรางลวด (ยาวสูงสุด 12 เมตร)
2. ถาดใส่ลวดใต้ราง
3. ชุดวงล้อกันลวดตีก่อนเข้าเครื่อง
4. ไฟสัญญาณแจ้งเตือน
5. ระบบอินเวอร์เตอร์
6. ระบบ PLC และหน้าจอสัมผัส
7. ระบบรางเปิด
8. ระบบตั้งความยาวผ่านหน้าจอ โดยไม่ใช้รางลวด



บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จำกัด
Wiremaker Company Limited.

สำนักงานใหญ่ 63/207 หมู่ 1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 โทรศัพท์ 0-2416-3100 แฟกซ์ 0-2416-3704

Website: www.wiremakerthai.com E-Mail: contact@wiremakerthai.com เลขประจำตัวนิติบุคคล 0105550028238

เครื่องตัดลวด – ริดตรง รุ่น W.S.C.70

เหมาะสำหรับการแปรรูปขดลวดเป็นลวดรีดตรงตัดตามความยาวที่ต้องการ ที่ใช้ในงาน ตะแกรงไวร์เมช (Wire Mesh) ลวดสำหรับงานก่อสร้าง เหล็กปลอก เหล็กคานเสา ลวดเสริมคอนกรีต สปริง ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์ ลวดตรงสำหรับป้อนเข้าเครื่องคัดลวดอัตโนมัติ สลัก สกรู น็อต





รายละเอียดเครื่องตัดลวด – ริดตรง รุ่น W.S.C.70

ขนาดลวดที่ตัดได้	3 – 7 มม.
ความยาวตัด	25 มม. - 2 เมตร (เพิ่มได้ยาวสุด 12 เมตร)
พิถีความยาวตัดคลาดเคลื่อน	± 0.2 มม.
ความเร็วป้อน	25 เมตร/นาที
มอเตอร์	7.5 แรงม้า (5.5 กิโลวัตต์)
ขนาดตัวเครื่อง	500 x 1650 x 1250 มม. (กว้างxยาวxสูง)
รายละเอียดอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none">- ระบบนับจำนวนตัวเลข 8 หลัก ตั้งจำนวนได้- ระบบหยุดเครื่องอัตโนมัติเมื่อลวดหมด- กำหนดความเร็วในการผลิตต่อหน้าที่อัตโนมัติ- ควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์

อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่อง

1. มีดตัด 2 ชุด
2. ตะกร้าใส่ลวด
3. รางลวดยาว 2 เมตร
4. ก่องเครื่องมือพร้อมชุดเครื่องมือ
5. คู่มือการใช้งานและรายการอะไหล่

ชุดอุปกรณ์เสริม

1. เพิ่มความยาวรางลวด (ยาวสูงสุด 12 เมตร)
2. ถาดใส่ลวดใต้ราง
3. ชุดวงล้อกันลวดตีก่อนเข้าเครื่อง
4. ไฟสัญญาณแจ้งเตือน
5. ระบบอินเวอร์เตอร์
6. ระบบ PLC และหน้าจอสัมผัส
7. ระบบรางเปิด
8. ระบบตั้งความยาวผ่านหน้าจอ โดยไม่ใช้รางลวด



บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จำกัด
Wiremaker Company Limited.

สำนักงานใหญ่ 63/207 หมู่ 1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 โทรศัพท์ 0-2416-3100 แฟกซ์ 0-2416-3704

Website: www.wiremakerthai.com E-Mail: contact@wiremakerthai.com เลขประจำตัวนิติบุคคล 0105550028238

เครื่องตัดลวด – รีดตรง รุ่น W.S.C.120

เหมาะสำหรับการแปรรูปขดลวดเป็นลวดรีดตรงตัดตามความยาวที่ต้องการ ที่ใช้ในงาน ตะแกรงไวร์เมช (Wire Mesh) ลวดสำหรับงานก่อสร้าง เหล็กปดล็อก เหล็กคานเสา ลวดเสริมคอนกรีต สปริงปอนด์ อุตสาหกรรมยานยนต์ ลวดตรงสำหรับป้อนเข้าเครื่องตัดลวดอัตโนมัติ สลัก สกรู น็อต





รายละเอียดเครื่องตัดลวด – ริดตรง รุ่น W.S.C.120

ขนาดลวดที่ตัดได้	6 – 12 มม.
ความยาวตัด	300 มม. - 6 เมตร (เพิ่มได้ยาวสุด 12 เมตร)
พิถีความยาวตัดคลาดเคลื่อน	± 0.5 มม.
ความเร็วป้อน	50 เมตร/นาที
มอเตอร์	ชุดป้อนและตัดตรง 20 แรงม้า (15 กิโลวัตต์) ชุดตัดลวด 2 แรงม้า (1.5 กิโลวัตต์)
แรงดันลม	6 Bar (87 psi)
ขนาดตัวเครื่อง	800 x 2500 x 1500 มม. (กว้างxยาวxสูง)
รายละเอียดอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none">- ระบบรางเปิดด้วยกระบอกลม- ระบบนับจำนวนตัวเลข 8 หลัก ตั้งจำนวนได้- ระบบหยุดเครื่องอัตโนมัติเมื่อลวดหมด- กำหนดความเร็วในการผลิตต่อนาทีอัตโนมัติ- ควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์

อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่อง

1. มีดตัด 2 ชุด
2. ชุด Feed Roller 2 ชุด (ชุดละ 4 ลูก)
3. รางลวดยาว 6 เมตรระบบรางเปิด
4. กล่องเครื่องมือพร้อมชุดเครื่องมือ
5. คู่มือการใช้งานและรายการอะไหล่

ชุดอุปกรณ์เสริม


1. ตะกร้าใส่ลวดรับน้ำหนัก 1 ตัน
2. เพิ่มความยาวรางลวด (ยาวสูงสุด 12 เมตร)
3. ไฟสัญญาณแจ้งเตือน
4. ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ
5. ระบบอินเวอร์เตอร์
6. ระบบ PLC และหน้าจอสัมผัส
7. ระบบตั้งความยาวผ่านหน้าจอ โดยไม่ใช้รางลวด



บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จำกัด
Wiremaker Company Limited.

สำนักงานใหญ่ 63/207 หมู่ 1 แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 โทรศัพท์ 0-2416-3100 แฟกซ์ 0-2416-3704

Website: www.wiremakerthai.com E-Mail: contact@wiremakerthai.com เลขประจำตัวนิติบุคคล 0105550028238



ขนาดตัวเครื่อง W.S.C. 35	
A	730
B	720
C	2000
D	880
E	1000
F	770

ขนาดตัวเครื่อง W.S.C. 60	
A	1250
B	720
C	2000
D	920
E	1000
F	770

ขนาดตัวเครื่อง W.S.C. 70	
A	1350
B	720
C	2000
D	920
E	1000
F	770



บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จำกัด
Wiremaker Company Limited.

สำนักงานใหญ่ 63/207 หมู่ 1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 โทรศัพท์ 0-2416-3100 แฟกซ์ 0-2416-3704

Website: www.wiremakerthai.com E-Mail: contact@wiremakerthai.com เลขประจำตัวนิติบุคคล 0105550028238

ขนาดตัวเครื่อง W.S.C.120

